

BAUCHSTRAFFUNG

Durch Hautalterung, nach Schwangerschaft oder Gewichtsreduktion kann es zu einer schlaffen Bauchdecke mit Haut/Fett Lappenbildung kommen. Hier kann je nach Ausgangsbefund das überschüssige Gewebe entfernt und die Bauchdecke gestrafft werden. Die Bauchstraffung kann auch mit einer Fettabsaugung kombiniert werden. Eine spezielle Präparationstechnik senkt die Seromrate als auch Wundheilungsstörungen.

Vor dem Eingriff:

Absetzen von gerinnungshemmenden Medikamenten (Marcoumar, Thrombo ASS,...) eine Woche vor dem geplanten Eingriff, sowie eine Woche danach.

Beschränken Sie oder noch besser stoppen Sie den Nikotinkonsum mindestens für 2 Wochen vor dem Eingriff bzw. 4 Wochen danach.

Während des Eingriffs:

Der Eingriff erfolgt in Vollnarkose. Bei der Schnittführung wird darauf geachtet, dass die Narbe so kurz wie möglich gehalten wird und durch Kleidung verdeckbar ist. Abschließend wird eine Bauchbinde angebracht.

Nach dem Eingriff:

Die Drainagen werden nach 1-2 Tagen entfernt und eine Kompressionswäsche angezogen. Diese muss 24 Stunden für 4-6 Wochen getragen werden.

Die Nähte werden in der Regel nach 14 Tagen entfernt.

Kein Sport, kein Heben oder Tragen von schweren Lasten für 4-6 Wochen.

Die Kosten sind abhängig vom erforderlichen Umfang des Eingriffes und eventuellen zusätzlichen Leistungen (z.B.: Wirkstoffkombinationen oder Kombinationseingriffe). Im Komplettpreis sind die Vor- und Nachbehandlung inkludiert.



WAHLÄRZTIN

DR. MED.
ANDREA OßBERGER

Fachärztin für Plastische,
Ästhetische und
Rekonstruktive Chirurgie

Herrenstraße 54 . 4020 Linz

E office@dr-ossberger.at

T +43 / (0)650 / 66 11 448