

BRUSTSTRAFFUNG

Infolge von Gewichtsschwankungen, Schwangerschaft oder Alter kann die Brust schlaff werden und ihre Form verlieren. Durch Straffung von Haut und wenn nötig Brustdrüsengewebe kann die ursprüngliche Form wiederhergestellt werden.

Vor dem Eingriff:

Absetzen von gerinnungshemmenden Medikamenten (Marcoumar, Thrombo ASS,...) eine Woche vor dem geplanten Eingriff, sowie eine Woche danach.

Beschränken Sie oder noch besser stoppen Sie den Nikotinkonsum mindestens für 2 Wochen vor dem Eingriff bzw. 4 Wochen danach.

Während des Eingriffs:

Der Eingriff erfolgt in Vollnarkose, je nach Bedarf erfolgt die Straffung der Haut bzw. Hebung des Brustdrüsengewebes, wobei die Narben so kurz wie möglich gehalten werden. Abschließend wird eine Brustbandage angebracht.

Nach dem Eingriff:

Eventuelle Drainageschläuche werden am nächsten Tag entfernt und es wird ein speziell formender Sport-BH angelegt. Die Nähte werden nach 14 Tagen entfernt.

Kein Sport, kein Heben oder Tragen von schweren Lasten für 4 Wochen

Die Kosten sind abhängig vom erforderlichen Umfang des Eingriffes und eventuellen zusätzlichen Leistungen (z.B.: Wirkstoffkombinationen oder Kombinationseingriffe). Im Komplettpreis sind die Vor- und Nachbehandlung inkludiert.

WAHLÄRZTIN



DR. MED.
ANDREA OßBERGER

Fachärztin für Plastische,
Ästhetische und
Rekonstruktive Chirurgie

Herrenstraße 54 . 4020 Linz

E office@dr-ossberger.at

T +43 / (0)650 / 66 11 448